



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00

TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250

ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317

<http://www.komunala-lasko.si>, info@komunala-lasko.si



ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBČINI LAŠKO

predračunska cena od 20.10.2026

Laško, avgust 2026

1. UVOD.....	3
2. OPIS DEJAVNOSTI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	4
2.1. Centralna čistilna naprava	4
2.1.1. Splošno	4
2.1.2. Osnovni tehnični podatki in opis tehnologije čiščenja	5
2.2. Opis dejavnosti - storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	11
2.3. Izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode	13
3. NAMEN IZDELAVE ELABORATA	14
3.1. Obrazložitev osnovnih pojmov	14
4. STROŠKI STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	15
4.1. Stroški čiščenja odpadnih voda	15
4.1.1. Stroški storitve.....	15
4.1.2. Stroški omrežnine.....	16
5. OBVEZNI PODATKI V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE.....	17
5.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje.....	17
5.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje	17
5.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode.....	17
5.4. Primerjava obračunskih cen	17
5.5. Primerjava podjetja s povprečjem panoge E 37 »Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«	18
5.6. Predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje	19
5.7. Predračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje.....	19
5.7.1. Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode.....	19
5.7.2. Predračunski stroški izvajanja storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.....	20
5.7.3. Predračunski stroški javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode – omrežnina čiščenja.....	21

5.7.4. Predračunski stroški javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – omrežnina greznice in MKČN	21
5.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev čiščenja odpadnih voda	21
5.9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za predračunsko obdobje.....	22
5.10. Prihodki od posebnih storitev za predračunsko obdobje	22
5.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za predračunsko obdobje...	23
5.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev čiščenja odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje	23
5.13. Višina najemnine za javno infrastrukturo	23
5.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture.....	24
5.15. Izračun predračunske cene storitev čiščenja odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje.....	24
5.15.1. Predračunska cena čiščenja odpadnih voda	25
5.15.2. Predračunska cena javne infrastrukture čiščenja odpadnih voda	25
5.16. Primerjava izračuna – vpliv novih cen na višino stroška za uporabnike storitev	27
5.17. Primerjava cen s sosednjimi občinami	28
6. ZAKLJUČEK	28

1. UVOD

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Laško je izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2 in 21/25 - ZOVOOV; v nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati s 1.1.2013. Uredba natančno določa merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti.

V 5. členu uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec (enkrat letno) z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo. V 2. odstavku 3. člena je namreč določeno, če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine za javno infrastrukturo, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

Izvajalec mora enkrat letno pripraviti elaborat skladno z 9. členom uredbe, v katerem ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno preteklega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obdobju ter razliko upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Laško, enotno za celotno območje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje uredba. Pri tem je potrebno opozoriti, da je glavno načelo uredbe »povzročitelj plača«, kar pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.

S tem elaboratom je oblikovana predračunska cena za leto 2026 od 20.10.2026 dalje in za leto 2027.

Elaborat je pripravljen na podlagi izhodišč, določil in predpostavk, opredeljenih v osnutku Pogodbe o notranjem naročanju in poslovnem najemu infrastrukture med Občino Laško in Komunalo Laško d.o.o.. Pri pripravi elaborata so bili upoštevani podatki in razmerja med pogodbenimi strankami, kot izhajajo iz navedenega osnutka pogodbe.

Pri javni službi čiščenja komunalne odpadne vode se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo:

1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami;
4. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
5. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Komunala Laško d.o.o. je izvajalec javne službe čiščenja komunalne odpadne vode pod točko 3 in 4., zato je v tem elaboratu oblikovana cena za ti dve javni službi.

2. OPIS DEJAVNOSTI ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

2.1. Centralna čistilna naprava

2.1.1. Splošno

Na podlagi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.16/2026) Občina Laško zagotavlja izvajanje javne službe, kot to določa zakonodaja, ki ureja oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Odlok določa, da je izvajalec javne službe Javno podjetje komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1E, 3270 Laško in da mora izvajalec izpolnjevati vse pogoje za izvajanje dejavnosti javne službe, kakor izhajajo iz vsakokrat veljavnih področnih predpisov. V odloku je kot lastnica objektov in naprav za izvajanje te javne gospodarske službe, kar vključuje tudi objekte, naprave in opremo Skupne čistilne naprave določena Občina Laško.

Komunala Laško d.o.o. je na podlagi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter notranje pogodbe, sklenjene z občino, upravljavec SČN in izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško.



Slika 1: Čistilna naprava Laško

2.1.2. Osnovni tehnični podatki in opis tehnologije čiščenja

SČN LAŠKO je klasična naprava za čiščenje OV z razgradljivimi organskimi snovmi, ki vključujejo mehansko stopnjo in aerobno stopnjo z denitrifikacijo ter stopnjo defosforizacije z FeCl_3 .

Na obstoječi SČN se čistijo komunalne vode prispevnega področja Laško z okolico in predčiščene tehnološke vode Pivovarne Laško. Komunalne in tehnološke vode se črpajo na lokacijo SČN po dveh ločenih cevovodih.

Zmogljivost skupne CČN Laško je **38.400 PE**, od tega je predviden prispevek obremenitve komunalnih vod po izgradnji kanalizacije 10.000 PE ter preostanek 28.400 PE za tehnološke vode Pivovarne Laško (PIL).

Tehnološke vode iz PIL se najprej v (**objektu 4 in 5**) pripravijo na anaerobni proces v **anaerobnem UASB reaktorju (objekt 6)**. Komunalne vode pa se odvajajo v tipsko kompaktno napravo (**objekt 2**) za mehansko predčiščenje, ki obsega elektromotorne grablje in prezračen peskolov z lovilecma maščob. V napravi izločeni trdi odpadki, pesek in maščobe se odvajajo v kontejnerje. Celoten sistem mehanskega predčiščenja je nameščen v zaprtem prostoru (**objekt 2**).

Mehansko predčiščena odpadna voda se gravitacijsko odvaja v dva enaka biološka bloka. Vsak blok obsega prezračevalni bazen in naknadni usedalnik. Prezračevalna bazena obratujeta kot simultana ali pa intermittenčna denitrifikacija/nitrifikacija. Skupna prostornina prezračevalnih bazenov (**objekt 10**) je 7.420 m³. Prezračevanje vsebine prezračevalnega bazena je s cevnimi samozapornimi (membranskimi) prezračevalniki s finimi mehurčki. Stisnjen zrak dobavljajo 3 rootsova puhalna zmogljivosti po 2.200 Nm³/h (2 delovna, eno kot rezerva). Puhalna so

nameščena na prostem v zvočno izoliranih ohišjih (**objekt 13**). Največja površinska obremenitev v naknadnem usedalniku je 1,32 m/h. V liniji vode se za čiščenje fosforja po potrebi dozira železov klorid, aluminijev sulfat, polielektroliti (**objekt 14**). Tukaj poteka koagulacija-kemijski postopek za odstranjevanje drobnih delcev iz vode, ti reagenti povzročijo, da se zelo majhni delci in koloidi združijo v večje kosme – flokule in jih tako lahko odstranimo v usedalniku. Voda vstopa v **naknadni usedalnik (objekt 11)** po biološkem čiščenju, kjer poteka ločevanje aktivnega blata od očiščene vode, blato se posede na dno, očiščena voda odteče naprej iz čistilne naprave, del usedlega blata se vrača nazaj v prezračevalni bazen kot **povratno blato** s čimer se ohranja koncentracija mikroorganizmov v procesu, višek blata pa se črpa v zgoščevalec blata.

Odtočni merilec (MID) za merjenje odvedenih količin odpadne vode se nahaja v vtočnem delu razdelilnega objekta (objekt 11). Na odtoku vode je priključen tudi avtomatski vzorčevalec, ki omogoča odvzem vzorcev za analizo odpadne vode.

Zgoščevalnik (**objekt 17**) zmanjšuje količino vode v blatu in s tem volumen za nadaljnjo obdelavo.

Zgoščeno blato se črpa v centrifugo (**objekt 16**), ki ima zmogljivost 28 m³/h oz. 560 kg SS/h, kjer se zgošča na cca. 20-22% suhe snovi in odlaga v 5m³ kontejnerje. Pri tem loči trdno fazo od vode in pripravi blato za transport in odvoz.

Za sprejem grezničnih gošč iz greznic in MKČN je vgrajena naprava za sprejem gošč, ki odvaja tekoč del v zalogovnik gošč, trdni del pa se odvaja v kontejner (**objekt 19**).

INDUSTRIJSKA LINIJA

Objekt 4 – Bazeni za mešanje in izenačevanje (rezervoar za predhodno kisanje)

Objekt 5 – Rezervoar za kondicioniranje

Objekt 6 – BIOBED UASB reaktor: glavna anaerobna stopnja industrijske obdelave.

Objekt 7 – Biološki filter

Objekt 8 – Rezervoar za plin

Objekt 9 – Plinska bakla

Objekt 20 – Rezervoar kurilnega olja

Objekt 21 – Pretakalna ploščad

Objekt 3 – Strojnica

KOMUNALNA LINIJA

Objekt 2 – Pogonska zgradba: kompaktna enota desni del zgradbe, levi del spodaj laboratorij in zgoraj pisarne

Objekt 10 – Kombinirani bazen

Objekt 11 – Črpalna postaja za usedline povratnega toka, razdelilnik biološke stopnje za odtekanje

Objekt 12 – Odlagališče za blato

Objekt 13 – Postaja z ventilatorji

Objekt 14 – Sredstvo za usedanje, koagulator


Objekt 15 – silos za apno

Objekt 16 – Hala za centrifuge in blato

Objekt 17 – Zgoščevalnik blata

Objekt 18 – Trafo postaja

Objekt 19 – Jašek za sprejem fekalij



Slika 2: Shema čistilne naprave

Nabor parametrov, ki se izvajajo na SČN je v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje skupne čistilne naprave Laško (Strensko) glede emisij v vode, št. 35441-237/2006-7 z dne 23.7.2009 in Odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35444-18/2014-4 z dne 12.8.2014.

Parametri OV: pH, neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK, BPK₅, amonijev dušik, celotni dušik, celotni fosfor, strupenost za vodne bolhe, baker, cink, klor-prosti, celotni klor, sulfid, TOC, AOX in vsota anionskih in neionskih tenzidov.

UPORABLJENE MERILNE METODE

Parameter	Meja zaznavnosti (LOD)	Meja določljivosti (LOQ)	Merilna metoda
Temperatura			DIN 38404-teil 4
pH vrednost			ISO 10523:2010 (E)
Nerazt. sn. (mg/l)	1,30000	2,00000	ISO 11923:1997(E)
Amonijev dušik (mg/l)	0,15000	0,50000	ISO 5664:1984
KPK (mg/l)	10,00000	30,00000	ISO 6060:1989 (E)
BPK ₅ (mg/l)	0,60000	3,00000	EN ISO 5815-1:2019
Celotni fosfor (mg/l)	0,01000	0,05000	ISO 6878:2004 Clause 7
Celotni dušik (mg/l)	1,50000	3,00000	Interna metoda HM49 izdaja 4
Nitratni dušik (mg/l)			
Nitritni dušik * (mg/l)			
Kjeldahlov dušik (mg/l)			
Used. snovi (ml/l)	0,05000	0,10000	DIN 38409-H9:1980
Količina vode (pretok) (m ³)	0,00000	0,00000	ISO 15769:2010
Pretok - max 6-urni povpr. pretok odpadne vode v času vzorčenja (L/s)			
Količina vode (popis števca) (m ³)			Izračun
Temperatura vode (°C)			SIST DIN 38404-4:2000
Temperatura vode (delež vrednosti izven območja MV) (%)			Izračun
Temperatura aeracijskega bazena (°C)			SIST DIN 38404-4:2000
pH			ISO 10523:2010 (E)
pH (delež vrednosti izven območja MV) (%)			Izračun
Klor-prosti (mg/L)	0,05000	0,10000	SIST EN ISO 7393-2:2018

Klor-skupni (mg/L)	0,05000	0,10000	SIST EN ISO 7393-2: 2018
Strupenost za vodne bolhe (SD)			SIST EN ISO 6341:2013
Baker (mg/L)	0,00800	0,02000	SIST EN ISO 11885:2009
Cink (mg/L)	0,01000	0,02000	SIST EN ISO 11885:2009
Sulfid raztopljeni (mg/L)	0,01000	0,05000	ISO 10530: 2002
Adsorbilivi organski halogeni (AOX) (mg/L)	0,00480	0,01000	ISO 9562: 2004
Celotni organski ogljik - TOC (mg/L)	3,00000	10,00000	SIST EN 1484:1998
Vsota anionskih in neionskih tenzidov (mg/L)	0,08000	0,22000	Izračun
Tenzidi-anionski (mg/L)	0,00700	0,02000	ISO 16265: 2009
Tenzidi-neionski (mg/L)	0,07000	0,20000	SIST ISO 7875-2:1996
shranjevanje vzorcev			ISO 5667-3:2018
vzorčenje			ISO 5667-10: 2020
Temperatura-aeracijski bazen (oC)			DIN 38404-teil 4

Aglomeracije iz katerih se odvajajo komunalne odpadne vode na ČN

ID aglomeracije	ime aglomeracije	velikost aglomeracije (PE)	Ali je aglomeracija priključena na ČN
8436	Zidani Most – Vila 2019	152	NE
8753	Jurklošter 2019	75	NE
8605	Spodnja Rečica – Huda Jama 2019	162	DA
8564	Rimske Toplice 2019	872	DA
8550	Laško 2019	8136	DA
8373	Zidani Most 2019	158	NE
8494	Spodnje Brdce – Brezno 2019	341	NE
50099	Udmat 2019	122	NE

2.2. Opis dejavnosti - storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

S 1.7.2016 se je tudi v Občini Laško pričelo z izvajanjem storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, na tistih območjih kjer ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja.

Greznične gošče in presežno blato iz MKČN so izredno obremenjene z različnimi onesnaževali, ki so lahko škodljivi zdravju in kvarno vplivajo na okolje, zato sodijo le na ustrezne objekte čiščenja, kjer se snovi nadzorovano razgradijo po ustreznih tehnoloških postopkih.

V okviru javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Laško, je izvajalec javne službe, na območju celotne občine, dolžan izvajati ter ločeno oblikovati in obračunavati storitve povezane s nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN. Te storitve so:

- prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje,
- prevzem in odvoz blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta in njegovo obdelavo,
- prevzem in odvoz blata iz MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in njegovo obdelavo,
- izvedbo pregledov MKČN prvo leto po izvedenih prvih meritvah in nato vsake tri leta.

Pred sprejetjem elaborata, izdelanega na osnovi predpisane metodologije je Komunala Laško d.o.o to storitev zaračunavala v enkratnem znesku, sedaj pa gospodinjstva to storitev plačujejo vsak mesec glede na porabo vode.

V primeru, ko poraba pitne vode ni merjena z ustreznim vodomermom, pa na podlagi stalno in začasno prijavljenih oseb in normirane porabe, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan (4,5 m³ na mesec). Omrežnina se obračunava na podlagi premera obračunskega vodomera ali premera priključnega voda, oziroma za večstanovanjske objekte na podlagi števila stanovanjskih enot.

Način izvajanja:

1. Praznjenje nepretočnih greznic se izvaja po predhodnem naročilu lastnika ali uporabnika, ki mora biti najmanj tri delovne dneve pred zahtevano izvedbo storitve. Prazni se vsebina do največ 5m³ dvakrat v obdobju 3 let (plačilo v sklopu obračuna), morebitno večkratno praznjenje v obdobju do treh let se zaračunava po veljavnem ceniku.
2. Praznjenje obstoječih (pretočnih) greznic najmanj enkrat na tri leta. Prazni se blato iz prvega prekata – usedalnika greznice, praviloma do 2/3 volumna usedalnika, oziroma največ 5 m³. V primeru, da greznica ni zgrajena po gradbenih standardih in nima prvega usedalnika se prazni 2/3 vsebine greznice, ali največ 5 m³.

3. Praznjenje blata iz MKČN v časovnih presledkih (kot jih priporoča proizvajalec), določenih glede na zmogljivost in obremenjenost posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta. Lastnik ali uporabnik mora naročiti storitev najmanj tri delovne dneve pred zahtevano izvedbo.

Uporabnik mora na dan izvedbe praznjenja omogočiti izvajalcu urejen dostop do greznice ali MKČN in zagotoviti prisotnost polnoletne osebe. Pri tem mora greznico ali MKČN ustrezno pripraviti, odstraniti morebitne ovire, omogočiti dostop do revizijskih odprtín in dvigniti pokrov, da bo s tem omogočena izvedba storitve.

Za izvajanje storitev podjetje uporablja vozilo kanaljet »Woma« in v letu 2026 nabavljeno novo dvoprekatno cisterno Creina.



Slika 3: Specialno vozilo za odvoz grezničnih gošč



Slika 4: Traktor s cisterno Creina za odvoz grezničnih gošč

2.3. Izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se zagotavlja skladno z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.16/2026).

Na državni ravni izvajanje dejavnosti opredeljujejo številni zakoni in pravilniki. Krovna zakonodaja, ki pokriva področje, je naslednja:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) opredeljuje načine organiziranja in izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode;
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) opredeljuje odvajanje komunalne padavinske odpadne vode kot obvezno občinsko javno gospodarsko službo ter določa standarde izvajanja javne službe;
- Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21),
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12, 64/14, 98/15),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15) in
- drugih predpisih.

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško.

Podatki o izvajalcu:

Naziv:	Javno podjetje Komunala Laško, d.o.o.
Naslov:	Podšmihel 1e, 3270 Laško
Davčna številka:	48279242
Matična številka:	5255317
Direktor:	Tomaž Novak, univ. dipl. ing. geod.
Številka TRR:	SI56 6100 0001 2918 807 pri DH d.d. SI56 1910 0001 0269 250 pri DBS d.d.

3. NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2026 od 20.10.2026 in za leto 2027.

V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje storitev javne službe, načrtovanje količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo.

Izdelava elaborata, ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove uredbe.

3.1. Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. Elaborat podjetje pripravlja prvič, zato obračunskega obdobja ne obravnava.

Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov (2026, 2027).

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture (2026, 2027).

Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju. Elaborat podjetje pripravlja prvič, zato obračunske lastne cene ne obravnava.

4. STROŠKI STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvodjalne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

4.1. Stroški čiščenja odpadnih voda

4.1.1. Stroški storitve

V ceno opravljanja posamezne storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev posamezne javne službe in vključuje naslednje skupine stroškov:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvodjalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Za stavbe oziroma odjemna mesta, za katere nimamo podatka o obračunskem vodomoru, se cena omrežnine obračuna za najmanjšo dimenzijo vodomera, za količino opravljene storitve pa se obračuna normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan oziroma 4,5 m³ na osebo na mesec z upoštevanjem števila stalno in začasno prijavljenih oseb.

4.1.2. Stroški omrežnine

Omrežnina:

Omrežnina za izvajanje javne službe čiščenja odpadne vode (19. člen Uredbe) vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura;
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Faktorji omrežnine glede na premer vodomera so določeni v 20. členu uredbe. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer.

5. OBVEZNI PODATKI V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE

5.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

Obračunske in predračunske količine za preteklo obračunsko obdobje v predmetnem elaboratu niso prikazane, ker gre za prvo pripravo elaborata v podjetju. Podatki o obračunskih količinah za preteklo obdobje niso razpoložljivi.

5.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje

Obračunski in predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje v predmetnem elaboratu niso prikazani, ker gre za prvo pripravo elaborata v podjetju. Podatki o obračunskih stroških izvajanja storitev za preteklo obdobje niso razpoložljivi.

5.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode

Predračunske cene storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode so cene, ki se izračunajo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v preteklem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine oziroma cene javne infrastrukture.

Obračunske cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so cene, ki se izračunajo enako kot predračunske cene, na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev in dejanskih stroškov, ki so nastali pri opravljanju storitev.

Odmike obračunske cene od potrjene podjetje v elaboratu ne pojasnjuje, saj se elaborat pripravlja prvič.

5.4. Primerjava obračunskih cen

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani pristojnega ministrstva, uredba ne zahteva primerjavo obračunskih cen javne službe odvajanja komunalne odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode na primerljivih območjih, ker primerljiva območja za leto 2023 še niso znana. Pristojno ministrstvo za okolje je sicer na svojih spletnih straneh oktobra 2015 objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 2014, na katere se je

odzvala Zbornica komunalnega gospodarstva in na novinarski konferenci predstavila svoja stališča glede metodološke in podatkovne neustreznosti primerjalne analize. Pri pripravi primerljivih območij in povprečnih cen je ministrstvo uporabilo neustrezno metodologijo ter med sabo primerjalo podatke, ki nimajo enake osnove. Januarja 2023 je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo primerljiva območja in povprečne cene za leto 2020 in leto 2021, pri čemer primerljiva območja še vedno niso oblikovana skladno z določili 9. člena uredbe.

5.5. Primerjava podjetja s povprečjem panoge E 37 »Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«

S kazalnikom pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) merimo pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Vrednosti večje od 1 pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti =	$\frac{\text{vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$
---	--

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov, je vrednost kazalnika večji od 1, v primeru, da so odhodki večji od prihodkov ima kazalnik vrednost manjšo od 1.

gospodarnost poslovanja =	$\frac{\text{poslovni prihodki}}{\text{poslovni odhodki}}$
---------------------------	--

Javno podjetje izvaja več dejavnosti, tako gospodarske javne službe kot tudi tržne dejavnosti. Povprečna mesečna plača na zaposlenca bo izračunana na ravni celotnega javnega podjetja in ne samo za dejavnosti javne službe odvajanja komunalne odpadne vode.

povprečna mesečna plača na zaposlenca =	$\frac{\text{stroški plač / število mesecev poslovanja}}{\text{povprečno število zaposlencev}}$
---	---

	Panoga E37 (2024)	Izvajalec GJS (2025)
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,45	/
Gospodarnost poslovanja	1,05	/
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	2.242	/

Podatki izvajalca gospodarske javne službe niso navedeni, saj se elaborat pripravlja prvič.

5.6. Predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina vode, ki je osnova za predračunsko ceno opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v prihodnjem obračunskem obdobju v m³.

Predračunska količina za 2026	Enota	Čiščenje	Greznice in MKČN
Občina Laško	m ³	626.569	295.000

Število vodomero, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v prihodnjem obračunskem obdobju.

Premer vodomera	Faktor omrežnine	ŠT. VODOMEROV	
		Čiščenje	Greznice in MKČN
DN ≤ 20	1	1.819	2.044
20 < DN < 40	3	17	8
40 ≤ DN < 50	10	3	1
50 ≤ DN < 65	15	12	1
65 ≤ DN < 80	30	1	2
80 ≤ DN < 100	50	5	0
100 ≤ DN < 150	100	4	0
150 ≤ DN	200	0	0
SKUPAJ		1.861	2.056

5.7. Predračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje

5.7.1. Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode

	v EUR	EUR/m ³
NEPOSREDNI STROŠKI	876.714,51	1,3992
Stroški materiala	422.800,00	0,6748
material - kemikalije	180.000,00	0,2873
ostali material	17.600,00	0,0281
gorivo	1.200,00	0,0019
elektrika	224.000,00	0,3575
Stroški storitve	343.950,00	0,5489
vzdrževanje	1.000,00	0,0016

vzdrževanje infrastrukture	20.000,00	0,0319
prevzem blata	280.000,00	0,4469
monitoringi	30.000,00	0,0479
ostale storitve	12.950,00	0,0207
Stroški dela	108.000,00	0,1724
Amortizacija poslovni potrebnih OS	1.964,51	0,0031
POSREDNI STROŠKI	100.400,00	0,1602
Posredni stroški prodaje	20.000,00	0,0319
Posredni stroški nabave	30.000,00	0,0479
Posredni stroški uprave	50.000,00	0,0798
Posredni stroški - avtopark	400,00	0,0006
DONOS	541,80	0,0009
SKUPAJ STROŠKI V EUR	977.656,31	1,5603

5.7.2. Predračunski stroški izvajanja storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

	v EUR	EUR/m3
NEPOSREDNI STROŠKI	108.328,25	0,3672
Stroški materiala	14.500,00	0,0492
material	2.500,00	0,0085
gorivo	12.000,00	0,0407
elektrika	0,00	0,0000
Stroški storitve	26.000,00	0,0881
vzdrževanje	3.000,00	0,0102
vzdrževanje infrastrukture	3.000,00	0,0102
razpolaganje odpadkov in blata	15.000,00	0,0508
ostale storitve	5.000,00	0,0169
Stroški dela	65.000,00	0,2203
Amortizacija poslovni potrebnih OS	2.828,25	0,0096
POSREDNI STROŠKI	14.605,00	0,0495
Posredni stroški prodaje	2.800,00	0,0095
Posredni stroški nabave	4.200,00	0,0142
Posredni stroški uprave	7.000,00	0,0237

Posredni stroški - avtopark	605,00	0,0021
DONOS	10.415,10	0,0353
SKUPAJ STROŠKI V EUR	133.348,35	0,4520

5.7.3. Predračunski stroški javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode –omrežnina čiščenja

STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE	v EUR
Stroški amortizacije	264.222,35
Stroški zavarovanja	10.000,00
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	274.222,35

5.7.4. Predračunski stroški javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami –omrežnina greznice in MKČN

STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE	v EUR
Stroški amortizacije	23.802,94
Stroški zavarovanja	500,00
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE	24.302,94

5.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev čiščenja odpadnih voda

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v nabavni vrednosti:

Javna služba	Nabavna vrednost v preteklem obdobju	v obračunskem obdobju	Nabavna vrednost v prihodnjem obdobju	v obračunskem obdobju
Čiščenje odpadnih voda	/		10.836,06	
Greznice in MKČN	/		208.302,06	

Vrste opredmetenih osnovnih sredstev (oprema): tovorno vozilo Woma, cisterna Creina, vozilo Caddy, računalnik, kosilnice ipd.

5.9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za predračunsko obdobje

Vsi stroški, ki nastanejo na stroškovnem mestu režija se delijo na osnovi sodil. Splošni stroški se delijo na podlagi sprejetega Internega pravilnik o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, stroškov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih. Interni pravilnik je sprejel Nadzorni svet podjetje na svoji 10. redni seji, dne 17.12.2025, uporabljati pa se je začel s 01.01.2025.

Sodilo oz. ključ za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov na ostale dejavnosti, je delež proizvodjalnih stroškov posameznih dejavnosti, v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti. Proizvajalni stroški posameznih dejavnosti so neposredni stroški materiala, storitev, amortizacije in stroški dela.

5.10. Prihodki od posebnih storitev za predračunsko obdobje

Prihodki od posebnih storitev so tisti prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih dejavnosti in pri tem uporablja javno infrastrukturo v soglasju z lastniki infrastrukture. To so prihodki od čiščenja odpadnih voda, ki po predpisih ne spadajo v javno službo. Ti prihodki v skladu z 11. členom Uredbe prednostno znižujejo stroške čiščenja odpadnih voda.

Pri storitvi javne službe čiščenja odpadnih voda javno podjetje v okviru posebnih storitev in drugih prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve v letu 2027 predvidelo 373.625,88 EUR prihodkov.

Pri ceni javne infrastrukture čiščenja odpadnih voda javno podjetje v okviru posebnih storitev in drugih prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve v letu 2027 predvidelo 202.814,85 EUR prihodkov.

Pri ceni storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami –omrežnina greznice in MKČN v okviru posebnih storitev in drugih prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve v letu 2027 predvidelo 1.000,00 EUR prihodkov.

Posebne storitve so izračunane na podlagi izhodišč, določil in predpostavk, opredeljenih v osnutku Pogodbe o notranjem naročanju in poslovnem najemu infrastrukture med Občino Laško in Komunalo Laško d.o.o.. Pri izračunu so bili upoštevani podatki in razmerja med pogodbenimi strankami, kot izhajajo iz navedenega osnutka pogodbe.

5.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za predračunsko obdobje

V skladu z Uredbo cena izvajanja storitve posamezne gospodarske javne službe pokriva poleg vseh stroškov izvajanja še donos, ki je določen v višini 5% od nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.

Javna služba	Donos v preteklem obračunskem obdobju	Donos v prihodnjem obračunskem obdobju
Čiščenje odpadnih voda	/	541,80
Greznice in MKČN	/	10.415,10

Donos v preteklem obračunskem obdobju ni prikazan, ker se elaborat tokrat pripravlja prvič. Donos v prihodnjem obračunskem obdobju je vračunan donos v predračunsko ceno prihodnjega obdobja do višine 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode.

5.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev čiščenja odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za opravljanje dela na posamezni javni službi in je izračunan iz podatkov o dejanskem številu ur opravljenih na posamezni javni službi, o številu ur splošnih služb, ki v določenem razmerju pokrivajo posamezne javne službe in povprečnega števila ur enega zaposlenega v celotnem obdobju.

Javna služba	Preteklo obračunsko obdobje	Prihodnje obračunsko obdobje
Čiščenje odpadnih voda	/	2,5
Greznice in MKČN	/	1,5

5.13. Višina najemnine za javno infrastrukturo

Občina Laško bo z dne 20.10.2026 pričela z zaračunavanjem najemnine za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in jo ima v lasti ali finančnem najemu, v višini predračunske amortizacije za leto 2027.

Višina predračunske najemnine za javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in delež najemnine, ki se prenese na uporabnike storitev javne službe:

Javna služba	Preteklo obračunsko obdobje	Delež prenosa na uporabnike	Prihodnje obračunsko obdobje	Delež prenosa na uporabnike
Čiščenje odpadnih voda	/	/	274.222,35	100,00
Greznice in MKČN	/	/	24.302,94	100,00

5.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.

V elaboratu je upoštevana 100 % stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture javne službe čiščenja komunalne odpadne vode.

5.15. Izračun predračunske cene storitev čiščenja odpadnih voda za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe in je izračunana tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s količino opravljenih storitev.

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe. Omrežnina se določi na letni ravni (uporabnikom pa se zaračunava na mesec) glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Omrežnina se za posamezni vodomera izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomernih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.

5.15.1. Predračunska cena čiščenja odpadnih voda

	Čiščenje odpadnih voda	Greznice in MKČN
STROŠKI STORITEV V EUR	977.656,31	133.348,35
Količina v m ³	626.569	295.000
Lastna cena v EUR/m ³	1,5603	0,4520
Prihodki posebnih storitev	428.341,96	1.000,00
Zmanjšani stroški v EUR	549.314,35	132.348,35
Zmanjšana cena v EUR/m³	0,8767	0,4486

Predračunska cena čiščenja odpadnih voda v višini 0,8767 EUR/m³ je predmet potrditve Občinskega sveta Občine Laško.

Predračunska cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,4486 EUR/m³ je predmet potrditve Občinskega sveta Občine Laško.

5.15.2. Predračunska cena javne infrastrukture čiščenja odpadnih voda

	Čiščenje odpadnih voda	Greznice in MKČN
Stroški amortizacije	264.222,35	23.802,94
Stroški zavarovanja	10.000,00	500,00
Prihodki posebnih storitev	202.814,85	0,00
SKUPAJ STR. JAVNE INFRASTRUKTURE	71.407,50	24.302,94

Za izračun stroška omrežnine se je upoštevala Uredba (6. točka 16. člena in 17. člen). Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.

V skladu z 18. členom Uredbe se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z 17. členom Uredbe.

Prikaz izračuna za posamezno dimenzijo vodomera

Čiščenje odpadnih voda

Vodomer	Faktor omrežnine	Število vodomero	Vsota faktorjev	EUR/mesec	Prihodek na leto
1	2	3	4 = 2x3	5	6 = (3x5)x12
DN ≤ 20	1	1819	1.819	2,1560	47.061,68
20 < DN < 40	3	17	51	6,4681	1.319,49
40 ≤ DN < 50	10	3	30	21,5602	776,17
50 ≤ DN < 65	15	12	180	32,3404	4.657,01
65 ≤ DN < 80	30	1	30	64,6807	776,17
80 ≤ DN < 100	50	5	250	107,8012	6.468,07
100 ≤ DN < 150	100	4	400	215,6024	10.348,91
150 ≤ DN	200	0	0	431,2047	0,00
		1861	2.760		71.407,50

Greznice in MKČN

Vodomer	Faktor omrežnine	Število vodomero	Vsota faktorjev	EUR/mesec	Prihodek na leto
1	2	3	4 = 2x3	5	6 = (3x5)x12
DN ≤ 20	1	2044	2.044	0,9407	23.072,55
20 < DN < 40	3	8	24	2,8220	270,91
40 ≤ DN < 50	10	1	10	9,4066	112,88
50 ≤ DN < 65	15	1	15	14,1099	169,32
65 ≤ DN < 80	30	2	60	28,2199	677,28
80 ≤ DN < 100	50	0	0	47,0331	0,00
100 ≤ DN < 150	100	0	0	94,0662	0,00
150 ≤ DN	200	0	0	188,1324	0,00
		2056	2.153		24.302,94

5.16. Primerjava izračuna – vpliv novih cen na višino stroška za uporabnike storitev

Primerjalni izračuni vpliva sprememb cen za 15 m³ porabljene vode pri dimenziji vodomera DN 20 so prikazani v nadaljevanju.

Čiščenje odpadnih voda

Po sedaj veljavnih cenah za 15 m³ in DN 20:

	količina	cena	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
čiščenje odpadnih voda	15	0,8769	13,1535	1,2496	14,4031
omrežnina za DN 20	1	2,2053	2,2053	0,2095	2,4148
Skupaj			15,3588	1,4591	16,8179

Po cenah iz elaborata za 15 m³ in DN 20:

	količina	cena	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
čiščenje odpadnih voda	15	0,8767	13,1505	1,2493	14,3998
omrežnina za DN 20	1	2,1560	2,1560	0,2048	2,3608
Skupaj			15,3065	1,4541	16,7606

Greznice in MKČN

Po sedaj veljavnih cenah za 15 m³ in DN 20:

	količina	cena	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
čiščenje odpadnih voda	15	0,6354	9,5310	0,9054	10,4364
omrežnina za DN 20	1	2,2053	2,2053	0,2095	2,4148
Skupaj			11,7363	1,1149	12,8512

Po cenah iz elaborata za 15 m³ in DN 20:

	količina	cena	vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
čiščenje odpadnih voda	15	0,4486	6,7290	0,6393	7,3683
omrežnina za DN 20	1	0,9407	0,9407	0,0894	1,0301
Skupaj			7,6697	0,7286	8,3983

5.17. Primerjava cen s sosednjimi občinami

storitev/občina	Laško - od 20.10.2026	Litija	Sevnica	Zagorje	Trbovlje	Celje	Šentjur	Hrastnik
čiščenje odpadnih voda	0,8767	0,8093	0,8605	0,9703	0,8011	0,8231	1,3650	0,9476
omrežnina za DN 20	2,1560	4,3310	1,6036	4,0676	1,3196	1,4000	2,0385	1,3187
greznice in MKČN	0,4486	0,3698	/	/	0,7304	0,6573	0,4588	0,3419
omrežnina za DN 20	0,9407	0,3988	/	/	1,3196	0,1100	0,5599	/

6. ZAKLJUČEK

Elaborat je pripravljen na podlagi izhodišč, določil in predpostavk, opredeljenih v osnutku Pogodbe o notranjem naročanju in poslovnem najemu infrastrukture med Občino Laško in Komunalo Laško d.o.o.. Pri pripravi elaborata so bili upoštevani podatki in razmerja med pogodbenimi strankami, kot izhajajo iz navedenega osnutka pogodbe.

Posebnosti oblikovanih cen po Uredbi:

- v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z 17. členom Uredbe;
- če se poraba pitne vode na ugotavlja z obračunskim vodomero, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode - 1,2 m³ na dan za vodomero s faktorjem omrežnina 1.

Predlaga se, da Občinski svet Občine Laško sprejeme naslednje cene:

1. cena storitve čiščenja odpadne vode 0,8767 EUR/m³;
2. cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 0,4486 EUR/m³
3. cene omrežnine po spodnji preglednici:

Vodomer	Faktor omrežnine	Čiščenje odpadnih voda	Greznice in MKČN
DN ≤ 20	1	2,1560	0,9407
20 < DN < 40	3	6,4681	2,8220
40 ≤ DN < 50	10	21,5602	9,4066
50 ≤ DN < 65	15	32,3404	14,1099
65 ≤ DN < 80	30	64,6807	28,2199
80 ≤ DN < 100	50	107,8012	47,0331
100 ≤ DN < 150	100	215,6024	94,0662
150 ≤ DN	200	431,2047	188,1324

Pripravila:

Tanja Korimšek Starina
Vodja FRS



Tomaž Novak, univ. dipl. inž. geod.
Direktor